

Sika® - 4 A

سيكا® - ٤ أيه

وصف المادة

سائل مانع للنفاذية جاهز للإستعمال ، عند خلطه بالأسمنت ينتج مونة سريعة الشك لوقف رشح المياه الشديد .

الإستعمالات

يستعمل سيكا®- ٤ أيه كمانع للنفاذية عند العمل مع الأسطح الرطبة وقيل وضع مونة بياض سيكا®- ١ او سيكالييت ، يمكن إستعماله أيضاً لتثبيت المسامير والجوايط فى الصخور والخرسانة .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- خفف بنسبة ١ : ٢ الى ١ : ٤ مع مياة نظيفة
- نسبة اضافة المحلول المخفف الى الاسمنت ١ : ٣
- يتم الشك خلال ١ : ٣ دقائق

الإستخدام :

- قم بتنظيف وتخشين سطح الخرسانة وقم بإزالة كل الأجزاء السائبة العالقة بالصخور وبإستعمال معدل التخفيف ١ : ٢ مع التركيز على الأماكن الرئيسية التى تسبب معظم الرشح ، ولكن فى نفس الوقت يسمح للماء بالخروج من خلال الأنابيب البلاستيكية وذلك لتخفيف ضغط الماء .
- ضع الطبقة الأولى من مونة سيكا®- ١ على مساحة الحائط بما فيها المساحة حول الأنبوية الموضوعة .
- أسمح لمونة البياض بأن تشك . أنزع الأنبوية وأوقف رشح الفتحة بكتلة من سيكا®- ٤ أيه المخلوطة بالأسمنت ثم ضع طبقة أخيرة من مونة بياض سيكا®- ١ .
- عند خلط سيكا®- ٤ أيه مع الأسمنت أخلط الكمية التى سيتم إستعمالها فوراً فقط .

ملاحظات هامة :

- لا بد من التأكد من أن الأسمنت المزمع إستعماله للخلط مع سيكا®- ٤ أيه مخزن فى درجة حرارة أعلى من صفر درجة مئوية .
- يجب أن يكون الماء المستعمل نظيفاً وخال من أى ملوثات للأسمنت ودرجة حرارته أعلى من ٥ م° .
- الأسطح يجب أن تكون نظيفة ومتماسكة صلبة .

البيانات الفنية

سائل شفاف	اللون
١,٢٥ كجم / لتر	الكثافة (م ^{٢٠})
جراكن ٢٠, ٥ كجم	التعبئة
براميل ٢٠٠ كجم	
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحية
فى مكان جاف بعيداً عن الصقيع ومصادر الإشتعال المباشرة	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com