

Sikadur® - 31 CF

سيكا ديور® - ٣١ سي أف
(زرع الاشاير)

وصف المادة

سيكاديور® - ٣١ سي أف (زرع الاشاير) مونة ايبوكسية لاصقة متعددة الأغراض تستخدم في الترميم لجميع المنشآت وهي من مركبين ذات قوام متماسك (خالية من المنذبات) ذات أساس ايبوكسي فائق الجودة ومواد مالئة مختارة بعناية خصيصاً لذلك .

الإستعمالات

- يوجد سيكاديور® - ٣١ سي أف في ثلاثة أشكال مختلفة السريع - العادى - البطيء ويمكن إستعمال الأنواع المختلفة فى الآتى :
- لاصق ومركب تنسوية ومادة مالئة لمعظم الموادة الإنشائية تقريباً مثل : الخرسانة ، الحجارة ، السيراميك ، المونة ، البياض ، الصلب ، الحديد ، الألومنيوم ، الخشب ، الألواح الخشبية ، البوليستر الإيبوكسي ، الزجاج .
 - ترميم وإصلاح الخرسانة .
 - لاصق إنشائي لقطاعات الخرسانة سابقة التجهيز الأعمدة ، الأرصفة ... إلخ .
 - ملء الثقوب والفراغات .
 - نثرع الاشاير والجوابط .

المميزات

- سيكاديور® - ٣١ سي أف منتج ذو مميزات عديدة :
- يمكن إستخدامه للأسطح الأفقية والرأسية .
 - مناسب للأسطح الجافة والرطبة .
 - لا يسيل حتى فى درجات الحرارة العالية .
 - لاصق فائق الجودة لمعظم المواد الإنشائية .
 - قوة مقاومة ميكانيكية عالية .
 - إجهادات ميكرة عالية طبقاً لدرجته المستعملة .
 - مقاومة عالية للتآكل والبرى والصدمات .
 - مقاومة للكيمياويات ومياه الصرف الصحى .
 - خالى من المنذبات .

التطبيق والإستخدام

تحضير السطح :

- يجب أن تكون كل الأسطح نظيفة وخالية من الزيوت والشحوم ومن أى جزيئات حرة عالقة ويجب أن يكون عمر الخرسانة بين ٣ : ٦ أسابيع على الأقل .
- الخطأ :
- أخلط مركبى (أ + ب) لمدة ٢ دقيقة ميكانيكياً بإستعمال مروحة ذو سرعة بطيئة حتى تحصل على خليط متجانس .
- عند إستعمال سيكاديور® - ٣١ سي أف كطبقة ربط لاصقة تستخدم سكينه المعجون أو البروة الصلب .
- لا يحدث تسبيل للمادة عند تطبيقها على أسطح رأسية وذلك حتى سمك ١٠ مم .
- أقصى سمك للطبقة الواحدة ٢٠ مم .

البيانات الفنية

| | |
|---|----------------|
| رمادى | اللون |
| مركب (أ) أبيض ، مركب (ب) أسود | |
| مركب (أ) : ١,٦٥ كجم / لتر مركب (ب) : ١,٦٥ كجم / لتر | الكثافة (20°م) |
| (مركب أ + ب) عبوة ١ ، ٥ كجم | التعبئة |
| ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية | الصلاحية |
| يخزن فى الظل فى درجة حرارة من 5 : 25°م | التخزين |

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- سمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني